Returadress
Ventim AB
Flygplatsvägen 19
392 41 Kalmar

Reklamationsnummer _____
(ifylls av Ventim)

Returnummer _____
(erhålls av Ventim efter att returen godkänts)

Returnerade varor undersöks av oss enligt den beskrivning av eventuella fel som du som kund har fyllt i på denna blankett. Vid ej godkända reklamationer kommer du som kund att debiteras vår kostnad för att undersöka varan samt fraktkostnader.

Försäkran mot förorening och om rengöring

Av juridiska skäl och för våra anställdas och utrustnings säkerhet behöver vi en underskriven kopia av "Försäkran mot förorening och om rengöring" innan er retur kan behandlas. Fyll i relevant ruta nedan. Om någon av varningssymbolerna gäller ska säkerhetsproduktblad och vid behov speciella handhavandeföreskrifter bifogas. Avsändaren av denna försäkran eller dennes arbetsgivare ansvarar dock för eventuella sak- eller personskador som inträffar på grund av felaktiga, ofullständiga uppgifter eller felaktig leverans.

media / koncentration	lättantändlig	giftig	frätande	hälsovådlig	övriga*	ofarlig	rengjord
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

**Explosiv; oxiderande; miljöfarlig; biologisk risk; radioaktiv*

Vi intygar härmed att denna försäkran har fyllts i sanningsenligt och fullständigt efter bästa förmåga.

Företag, datum	Avdelning	Underskrift

Artikel- och kontaktinformation

Ventims artikel nr:	Beskrivning av orsak till retur/reklamation:
Ventims artikelbenämning:	
Antal:	
Anmälningsdatum:	
Order nr:	
Kontaktperson:	
Tfn kontaktperson:	
E-mail:	
Kontaktperson Ventim:	

Denna sida fylls i av Ventim

Reklamationsnummer _____

Ansvarig teknisk säljare _____

Åtgärd/bedömning

Felfri lagervara	Signatur _____	Datum _____
Felfri ej lagervara	Signatur _____	Datum _____
Enstaka fel	Signatur _____	Datum _____
Fel som föranleder korrigerande åtgärd	Signatur _____	Datum _____
	Ersättningsprodukt skickad enligt order _____	

Beskrivning och bedömning samt analys av korrigerande åtgärd

Avslutad reklamation

Reklamation besiktad av _____ Datum _____